

Manual de configuración de correo

Mozilla Thunderbird - SSL

Versiones 7 a la 15

1. Acceder al cliente de correo.

Inicie el programa "Mozilla Thunderbird", para ello haga clic en Inicio, "Todos los programas" y a continuación en el icono de "Mozilla Thunderbird".


También puede ver este icono en su escritorio.



thunderbird.exe


2. Agregar cuenta de correo.

Para agregar una nueva cuenta de correo, en la ventana que se muestra a continuación, vaya al menú Herramientas y haga clic en Configuración de las cuentas.




3. Agregar cuenta de correo.

Apretamos sobre el botón "Operaciones sobre la cuenta" que aparece abajo a la izquierda.




Seleccionamos "Añadir cuenta de correo..."

Nos aparecerá la siguiente ventana.



Rellenamos los datos y le damos a "Continuar".



Para introducir los datos que necesitamos, hay que pulsar en "Config. manual".




Podremos escoger diferentes opciones para conectarse y para visualizar los correos.

Se puede escoger entre visualizar los correos a través de POP3 o IMAP.

En el punto 4 puede ver las diferencias entre POP3 e IMAP.

- Nombre del servidor
 - Correo entrante (POP3): pop3.[DOMINIO.COM]
 - Correo entrante (IMAP): mail.[DOMINIO.COM]
 - Correo saliente (SMTP): smtp.[DOMINIO.COM]
- Puertos con SSL
 - Servidor de entrada (POP3): 995
 - Servidor de entrada (IMAP): 993
 - Servidor de entrada (SMTP): 465
- SSL
 - Escoger "SSL/TLS".
- Identificación:
 - Seleccionar "Contraseña cifrada".

Una vez se haya terminado, pulsar sobre "Hecho". Aparecerá la siguiente ventana.



4. Diferencia entre POP3 e IMAP

Podemos escoger entre configurar la descarga de correos como POP3 o como IMAP. Hay varias diferencias entre ambos protocolos, pero la más importante son estas:

IMAP

- Almacena los correos en el servidor y solo los borra si se le indica que los borre.
- Tiene el inconveniente de que el buzón se llena más rápidamente, lo que obliga a borrar los correos no deseados de forma periódica. El tamaño de los buzones dependerá del plan que tenga contratado.
- Es el recomendado si va a configurar el correo en varios dispositivos (portátiles, sobremesa, smartphone, ...). De esta manera todos los dispositivos podrán ver todos los correos, tanto los nuevos como los antiguos.

POP3

- Se descarga los correos en el dispositivo desde donde se conecte. Por defecto, muchos clientes de correo (Outlook, Thunderbird, Evolution, ...) están configurados para que los correos se borren del servidor pasados unos días, pero estos correos siguen almacenados en el dispositivo que se los descargó.
- Si se mantiene la configuración por defecto en su cliente de correo en la que se borran los correos pasados unos días, no será necesario que borre correo de forma periódica.
- Es el recomendado si va a configurar el correo en un solo dispositivo.
- No es aconsejable configurarlo en un smartphone, ya que si extravía o se estropea el smartphone, se perderían los correos.

5. SSL

El SSL es un protocolo criptográfico que proporciona una comunicación segura con el servidor. Es muy aconsejable si va a usar redes o Wifi no seguras.

6. Configuración rápida

Correo: nombre@dominio.com
Servidor POP3: mail.dominio.com
Servidor SMTP: smtp.dominio.com
Nombre de cuenta: nombre@dominio.com
Contraseña:

Recordar marcar la opción "Nuestro servidor SMTP requiere autenticación".