


Manual de configuración de correo en Mac OS X




1. Acceder al cliente de correo.

Para comenzar con la configuración de su cuenta de correo haga clic en el icono de Mail.



2. Agregar cuenta de correo.

Nos vamos a la barra de herramientas, y "Archivo" seleccionamos la opción "Añadir cuenta...".



3. Indicamos las opciones básicas.

Escriba el nombre con el que desea que sus contactos asocien su cuenta de correo, la dirección y la contraseña.



4. Configuramos el servidor de correo entrante.

Elegimos entre usar POP e IMAP. Normalmente escogeremos POP si solo vamos a acceder desde un ordenador, e IMAP si vamos a acceder desde varios. También indicamos una descripción que nos va a ayudar a identificar esta cuenta entre las demás. El servidor de correo es mail. y su dominio, por ejemplo, mail.ejemplo.es. El nombre de usuario es la dirección de la cuenta. Y por último, escribimos la contraseña.



5. Indicamos el nivel de seguridad del servidor de correo entrante.

Escogemos la opción "Contraseña" y dejamos desactivada la opción "Usar SSL".



6. Configuramos el servidor de correo saliente.

Indicamos una descripción que nos va a ayudar a identificar esta cuenta entre las demás. El servidor de correo es smtp. y su dominio, por ejemplo, smtp.ejemplo.es. Seleccionamos "Usar autenticación". El nombre de usuario es la dirección de la cuenta. Y por último, escribimos la contraseña.



7. Indicamos el nivel de seguridad del servidor de correo saliente.

Escogemos la opción "Contraseña" y dejamos desactivada la opción "Usar SSL".



8. Comprobamos la configuración.

Comprobamos que los datos que nos aparecen son los mismos que hemos introducido. Seleccionamos la opción "Conectar cuenta" y le damos a "Crear".

